

Nefes
veren
teknoloji

ÜRÜN
KATALOĞU



iklimlendirme ekipmanları
egevent

Nefes veren teknoloji

*Konfor
iklimlendirme
Sistemleri*

*Hijyenik
iklimlendirme
Sistemleri*

*Hassas
iklimlendirme
Sistemleri*



HAKKIMIZDA

Egevent, 2011 yılında iklimlendirme sektöründe üretici konumuyla faaliyet göstermeye başlamıştır. Sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile üretim yapan şirketimizin üretim yaptığı alanlar; difüzörler, özel difüzörle, helisel difüzörler damperler, menfezler, vav terminal ve aksesuarları, susturucular, ısı geri kazanım üniteleri ve dış hava panjurları.

Kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi ile kısa sürede sektöründe adını duyuran Egevent referanslarıyla da kendisini ispatlayan bir firma olmuştur.

Hizmette dürüstlük ve kalite prensibi ile çalışan firmamızın teminatı üretimde gösterdiği başarı ve sürekliliktir. Kalite sertifikaları ile de üretimine değer kazandıran firmamız, gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden dolayı teşekkür eder, bugün olduğu gibi gelecekte de sizlere kaliteli hizmet vereceğine söz vermektedir.



ÇEVRE POLİTİKAMIZ

- Bilinen çevre yönetim prensiplerini benimseyip uygulayarak doğal yaşamı koruyacak teknolojileri takip etmek.
- Yasal zorunlulukların uygulanması, doğal kaynakların korunması, hammadde ve enerjinin, ürün kalitesini etkilemeden daha tasarruflu kullanılması, çalışanlarımızın çevre konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi.
- Ayrıca gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için tüm imkan ve enerjimiz ile üretim yapmak
- Uygulanmakta olan ve planlanan faaliyet ve hizmetlerimizin çevresel boyutları ile etkilerini doğru olarak belirleyerek gerekli önlemleri risk oluşmadan temin etmek
- Kaza ve olağanüstü durumlar sonucu oluşabilecek kirliliğe hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek için acil durum müdahale planları hazırlayarak, gerekli önlemleri almak,

Egevent Ltd. Şti.'nin Kalite Prensibi, geliştirdiği ve ürettiği tüm ürünler için sözleşmelerde yer alan gerekleri ve müşteri isteklerini maksimum düzeyde sağlamaktır. Bu temel prensip çerçevesinde sürekli gelişmeye açık olan mevcut Kalite Yönetim Sistemimizin gereklerini titizlikle uygulamak suretiyle güvenilir ve mükemmel ürünü yaratmak, uygunluğunu doğrulamak ve müşteriye sunmak temel amacımızdır.

EKA | KARE TAVAN DİFÜZÖRLERİ (KARE ANEMOSTATLAR)

Egevent EKA model kare anemostatlar havalandırma sistemlerinde bu tip kanatlı difüzörler tavan uygulamaları için tasarlanmıştır, uygulama gereksinimlerine bağlı olarak hava debisini ayarlamak ve hava debisini optimize etmek için aksesuarları ile birlikte dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir. Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik istenmez ise mandal veya yay sistemli olarak üretilmektedir. Anemostat damperi ve plenum kutusu aksesuarlarıdır.



EYA | YUVARLAK TAVAN DİFÜZÖRLERİ (YUVARLAK ANEMOSTATLAR)

Egevent EYA model yuvarlak anemostatlar havalandırma sistemlerinde üfleme difüzörü veya emiş elemanı olarak kullanılmaktadır. Alüminyumdan imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır. Standart olarak vidalı üretilir.



EGA | GEMİCİ ANEMOSTATLARI (ALÜMİNYUM)

Egevent EGA model gemici anemostatları havalandırma sistemlerinde genellikle küçük mahallerin havalandırması için kullanılmaktadır. Alüminyumdan imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir. Standart olarak vidalı üretilir.



ESD | SLOT DİFÜZÖRLER

Egevent ESD model slot difüzörler havalandırma sistemlerinde emiş ve üfleme difüzörü olarak kullanılmakta olup montaj standartta köprülüdür. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, kanatlar hariç standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir kanatlar ise siyah eloksallı ile kaplanmaktadır. Plenum kutusu ve köşe parçası aksesuarlarıdır.



ÖZEL DİFÜZÖRLER



EFP | HEPA FİLTRELİ PLENUM KUTULAR

Egevent EFP model tavan tipi kabinler steril mahal istenen optik, elektronik, ilaç, ameliyathane, gibi ortamlarda H13 ve H14 filtreleri ile uygun hava ortamının sağlanması amacı ile kullanılır. Filtreli plenumlar temiz oda teknolojisinin uygulanmasında kullanılan başlıca havalandırma ürünüdür. Yandan ve üstten giriş olmak üzere iki tipte üretilmektedir.



EDD | DÜŞÜK HIZLI DEPLASMANLI DİFÜZÖRLER

Egevent EDD model düşük hızlı deplasmanlı difüzörler tavan yüksekliği 3,5 metre ve daha fazla olan mahallerde konfor kliması için kullanılmaktadır konferans salonları, sınıflar, toplantı salonları süpermarketler gibi düşük maliyetli ve türbülanssız deplasmanlı klima sistem uygulaması yapılan yerler başlıca kullanım alanlarıdır.



ETS | TELESKOPIK DİFÜZÖRLER

Egevent ETS model teleskopik difüzörler 60 metreye kadar tavan yükseklikleri olan mahaller için geliştirilmiş özel difüzörlerdir. Bu modeli teleskopik difüzörler yüksek duvarlara veya tavana monte edilebilirler. Yüksek debideki havayı istenen hızda ve istenen yere üfleyerek ideal konfor şartlarını temin ederler.



EKD | İDEAL KONFOR DİFÜZÖRLERİ

Egevent EKD model ideal konfor difüzörleri tavan yüksekliği 3.5 metre ve daha fazla olan mahallerde hem konfor kliması uygulamalarında hem endüstriyel uygulamalarda dört mevsim hava dağıtımını gerçekleştirmek için tasarlanmış özel ünitelerdir. Fabrikalar, konser salonları, sinemalar, spor salonları uygulama alanlarıdır.

ÖZEL DİFÜZÖRLER

EJN JET NOZULLAR

Egevent EJN model jet nozullar yüksek üfleme hızları ve uzun üfleme mesafesi gerektiren mahallerin klimatizasyon ve havalandırması için kullanılan ürünlerdir. Düşük basınç kayıplarına ve düşük ses seviyelerine sahiptirler. Yuvarlak kanallara doğrudan bağlanabilirler ve üfleme yönleri elle ayarlanabilir.



ELAU LAMİNER AKIMLI TAVANLAR

"Egevent ELAU model laminer akımlı tavanlar ameliyathane ve steril ortam gerektiren uygulamalar için ideal havalandırma elemanlarıdır. Uygulama yapılan ortamda son derece düşük partikül ve bakteri sayımı alınır.



EDT DÖŞEME TİPİ DİFÜZÖRLER

"Egevent EDT model döşeme tip difüzörler tiyatro, konser, sinema, opera, salonları gibi mahaller için hazırlanmıştır. Döner debi reglaj damperi vasıtasıyla istenen hava debisi kolaylıkla ayarlanabilmektedir. Düşük hızda ve düşük ses seviyesinde hava üflemesi gerçekleştirirler uygulamada koltuk altına veya döşemeye serbest olarak yerleştirilirler monte ve demonte işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilir.



EDTK DÖŞEME TİPİ KONVEKTÖRLER

"Egevent EDTK model konvektörler ideal uygulama yerleri pencere dibidir bu sayede ısıtma özelliklerine ilave olarak buğulanmayı engellerler, vitrin camları olan mağazalar, restoranlar, hava meydanları başlıca kullanım alanlarıdır. Döşeme betonu içine yerleştirildikleri için mahalde yer kaplamayan ve homojen bir ısı dağılımı sağlayan havalandırma ürünleridir.



HELİS DİFÜZÖRLER



ESDA-1 | HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER

Egevent ESDA-1 model helisel üfleli tavan difüzörleri çuk kısa mesafeler ierisinde oda havası ile homojen bir karışım saėlamak iin kullanılır. 2.6 ila 4 metre arasındaki tavan yükseklikleri iin ideal hava üfleme terminal üniteleridir. Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebilirler.




ESDA-2 | HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER

Egevent ESDA-2 model helisel üfleli tavan difüzörleri çuk kısa mesafeler ierisinde oda havası ile homojen bir karışım saėlamak iin kullanılır. 2.6 ila 4 metre arasındaki tavan yükseklikleri iin ideal hava üfleme terminal üniteleridir. Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebilirler.



ESDA-3 | HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER

Egvent ESDA-3 model helisel üfleli tavan difüzörleri çuk kısa mesafeler ierisinde oda havası ile homojen bir karışım saėlamak iin kullanılır. 2.6 ila 4 metre arasındaki tavan yükseklikleri iin ideal hava üfleme terminal üniteleridir. Hava üfleme yönünü ayarlanabilir. Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebilirler.



ESDD-5 | HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER

Egevent ESDD-5 model helisel üfleli tavan difüzörleri çuk kısa mesafeler ierisinde oda havası ile homojen bir karışım saėlamak iin kullanılır, 15 metreye kadar tavan yükseklikleri iin ideal hava üfleme terminal üniteleridir. Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebilirler.



EDR | DÖNER GÖVDELİ DİFÜZÖRLER

"Egevent EDR model döner tavan difüzörü endüstriyel havalandırma ve konfor klima sistemlerinde kullanıma uygundur. konser, toplantı, sinema, tiyatro salonları, fabrikalar ve süpermarketler gibi tavan yüksekliği 3.5 metre ve daha yüksek olan mahallerde tercih edilir. Yaz ve kış kanat açıları ayarlanarak verimlik saėlanır.

DAMPERLER, DEBİ REGLAJ ELEMANLARI

EVCD | DİKDÖRTGEN KESİTLİ DEBİ REGLAJ DAMPERLERİ

Egevent EVCD model dikdörtgen kesitli debi reglaj damperleri havalandırma sistemlerinde dikdörtgen hava ayar elemanı olarak kullanılır. Kanatlar özel olarak haddelemiş 6063 alüminyum profil, kasa ise galvaniz sacdan imal edilmektedir. Montajı cıvatalı olarak yapılmaktadır. Kumanda motoru aksesuarıdır



EVCY | DAİRESEL KESİTLİ DEBİ REGLAJ DAMPERLERİ

Egevent EVCY model dairesel kesitli debi reglaj damperi havalandırma sistemlerinde yuvarlak hava kanallarında hava ayar elemanı olarak kullanılmaktadır. Galvaniz sacdan imal edilmektedir, klape üzerine sızdırmazlık contası uygulanır. Montajı cıvatalı olarak yapılmaktadır. Kumanda motoru aksesuarıdır



EJK | JALUZİ KLAPELER

"Egevent EJK model jaluzi klapele tek yönlü hava akışını gerçekleştiren elemanlardır. Kanala monte edilen, dış duvar atış kısmına monte edilen ve dış duvar emiş kısmına monte edilen olmak üzere 3 tipi vardır. Kanatlar senkronize hareket için birbirine bağlanmışlardır.



EFD | YANGIN DAMPERLERİ

Egevent EFD model yangın damperleri havalandırma sistemlerinde yangının etrafa yayılmasını önlemek amacı ile yangın alanını sınırlamak için kullanılır. Gövde ve kanatlar ısıya dayanıklı olacak şekilde izole edilmekte ve talebe göre yangın anında otomatik kapamalı veya kontrollü olarak üretilmektedir.




EKTF | KANAL TİPİ FİLTRELER

Egevent KTF model kanal tipi filtreler uygulamada kanal üzerine monte edilebilecek tarzda tasarlanmıştır. Her iki ucunda montaj flanşlar bulunmaktadır. Filtrelerin tamamı kolay sökülüp takılabilmeleri için kızaklar üzerine yerleştirilmiştir.




MENFEZLER



ECS, ECS+DA | ÇİFT SIRA KANATLI VE ÇİFT SIRA KANATLI + DAMPERLİ

Egevent ECS model çift sıra kanatlı menfezler havalandırma sistemlerinde üfleme kanallarında kullanılır, kanatlar yatay ekseninde hareketlidir. Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil den imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir. Standart olarak vidalı üretilir. Menfez damperi aksesuarıdır



ETS, ETS+DA | TEK SIRA KANATLI VE TEK SIRA KANATLI + DAMPERLİ MENFEZLER

Egevent ETS model tek sıra kanatlı menfezler havalandırma sistemlerinde emiş kanallarında kullanılır, kanatlar yatay ekseninde hareketlidir. Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil den imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir. Standart olarak vidalı üretilir. Menfez damperi aksesuarıdır.



EKP | KARE PETEK MENFEZLER

Egevent EKP model menfezler havalandırma sistemlerinde emiş menfezi olarak kullanılır. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir. Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik istenmez ise mandal veya yay sistemli olarak üretilmektedir.




ELM | LİNEER MENFEZLER

Egevent ELM model lineer menfezler havalandırma sistemlerinde ağırlıklı olarak fan-coil ve radyatör üstlerinde kullanılmakta olup uygulamada üfleme ve emiş menfezi olarak ta kullanılabilmektedir. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir. Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik istenmez ise mandal veya yay sistemli olarak üretilmektedir. Menfez damperi, plenum kutusu ve kör kasa aksesuarlarıdır.

EPM, EPM+DA | PERFORE MENFEZLER

Egevent EPM model perfore menfezler havalandırma sistemlerinde emiş ve üfleme menfezi olarak kullanılmaktadır. Çerçeveleri özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, menfez kısımları perfore DKP saçtan üretilmektedir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir, debi reglaj damperleri alüminyum profilden zıt kanatlı veya paralel kanatlı olarak üretilebilir.



ETM | KAPI VE DUVAR TRANSFER MENFEZLERİ

Egevent ETM model transfer menfezler havalandırma sistemlerinde bir taraftan bakıldığında diğer tarafın görünmemesi özelliği ile mahaller arası hava transferinde kullanılmaktadır. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir.



EYCS,EYCS+DA | YUVARLAK KANALLAR İÇİN ÇİFT SIRA KANATLI DAMPERLER

Egevent EYCS model yuvarlak kanal menfezleri Havalandırma sistemlerinde hava miktarını ayarlamak amacı ile kullanılır. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir. Standart vidalı üretilir. Menfez damperi ve saplırcı kanatlar aksesuarlardır



EKK | KONTROL KAPAKLARI

Egevent EKK modeli kontrol kapakları kanal içinde uygulaması gerçekleştirilmiş hava iklimlendirme ekipmanlarının örneğin hava ısıtma ve soğutma, hava debi kontrol cihazları, gibi kontrollerinin ve bakımlarının yapılması amacı ile kullanılmaktadır. Standart üretim ölçüleri dışında müşteri talebi ölçülerinde özel boyutlara üretilebilmektedir. Kasa özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir, kapak kasa boyutuna göre mukavemet sağlayacak kalınlıkta saçtan üretim yapılır.



ELT | LİF TUTUCU MENFEZLER

Egevent ELT model lif tutucu menfezler havalandırma sistemlerinde mahalden çekilen hava içerisinde bulunan lifleri tutmak amacı ile kullanılır özellikle hava kalitesinin arttırmak için uygulandığı sektörler tekstil üretimi, gıda üretimi ve sağlık sektöründeki ameliyathane gibi temiz hava ihtiyacı olan ortamlardır. Tekstil sektörü istenen DIN 4185'e uygundur. Talebe göre yuvalarına vida veya yay ile monte edilecek şekilde üretilebilmektedirler.



VAV TERMİNAL VE AKSESUARLARI



EDH-D | KARE KESİTLİ VAV ÜNİTELER

Egevent EDH-D model kare kesitli vav üniteleri havalandırma teknolojilerinin en ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenme ve atılan hava miktarının oransal olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak işletme maliyeti azaltılmış olur.



EDH-Y | YUVARLAK KESİTLİ VAV TERMİNAL ÜNİTELERİ

Egevent EDH-Y model yuvarlak kesitli vav üniteleri havalandırma teknolojilerinin en ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenme ve atılan hava miktarının oransal olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak işletme maliyeti azaltılmış olur.



EVRS | CAV-MEKANİK SABİT DEBİ REGÜLATÖRÜ

Egevent EVRS model cav mekanik sabit debi regülatörleri hariçten bir enerji kullanmadan bir yay aracılığı ile hava debisini istenen ölçüde sabit tutarlar. Kanaldaki basıncın yükselme durumuna göre yay kumandalı kanatçık kalkarak artan hava hızına basınç kaybını artırıp hava debi artışına engeller.



EDK | DEBİ ÖLÇÜM ÜNİTELERİ

Egevent EDK model debi ölçüm üniteleri hava kanallarındaki hava debilerini ve hızlarını hassasiyetle ölçülebilen ekipmanlardır. Ölçümleri cihaz içine yerleştirilmiş iki adet pilot tüpü vasıtasıyla yaparlar. 2 m/s üzerindeki hava hızlarını $\pm 5\%$ hassasiyetle ölçerler.




EEH | KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICILAR

Egevent EEH model kanal tipi elektrikli ısıtıcılar emniyet termostatlı olarak imal edilmektedir. Üfleme fanının atış ağızına monte edilecek şekilde tasarlanmışlardır tek veya üç kademeli olarak üretilmektedirler.

SUSTURUCULAR

ESA | DİKDÖRTGEN KESİTLİ KANAL TİPİ SUSTURUCULAR

Egevent ESA model dikdörtgen kesitli kanal tipi susturucular havaya hareket veren elemanların ve havanın sürtünmesinden oluşan ses şiddetini düşürmek amacı ile tasarlanmıştır. Talep ve ihtiyaca göre tasarlanıp üretilmektedir.



EYSA-EDSA | DAİRESEL KESİTLİ KANAL TİPİ SUSTURUCULAR

"Egevent EYSA ve EDSA model dairesel kesitli kanal tipi susturucular havaya hareket veren elemanların ve havanın sürtünmesinden oluşan ses şiddetini düşürmek amacı ile tasarlanmıştır. Yuvarlak konsentrik splitterli (EDSA) ve splittersiz (EYSA) olmak üzere iki ana tipte üretilmektedir.



ISI GÜÇ KAZANIM ÜNİTELERİ

EGKU | ISI GERİ KAZANIM ÜNİTELERİ

Egevent EGKU model ısı geri kazanım üniteleri, ofis, derslik, toplantı salonları gibi temiz hava ihtiyacı olan mahallerde en ekonomik havalandırma çözümüdür. Yazın mahaldeki soğuk hava enerjisini dış ortamdan gelen taze hava üzerine kışında mahaldeki sıcak hava enerjisini dış ortamdan gelen taze hava üzerine aktararak enerji tasarrufu gerçekleştirir. Havalandırma işleminin işletme maliyetini oldukça düşürdüğü ve enerjinin verimli kullanılmasını sağladığı için yatırım maliyetlerini çok kısa sürede amorti etmektedir. Kabin yüksekliği düşük olduğu için asma tavan içine, yükseltilmiş taban içine veya duvar panelleri arasına monte edilebilmektedir.



DIŞ HAVA PANJURLARI, JALÜZİLER



EDHP | DIŞ HAVA PANJURLARI

Egevent EDHP model dış hava panjurları havalandırma sistemlerinde hava kanallarının dış ortamlara açılan noktalarında emiş ve atış menfezi olarak kullanılır dış ortamlardan gelebilecek sinek, yağmur, kuş vb. şeylerin girmesini engelleme işlevi yapar. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 6016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre doğal alüminyum eloksali de yapılabilir. Standart olarak vidalı üretilir. Galvanizli tel kafes aksesuardır.



EKFP | KUM FİLTRELİ DIŞ HAVA PANJURLARI

Egevent EKFP model kum tutuculu dış hava panjurları havalandırma sistemlerinde hava kanallarının dış ortamlara açılan noktalarında emiş ve atış açıklarını korumak, kum taneciklerinin zararlarına mani olmak ve ses iletimini engellemek için tasarlanmıştır.



iklimlendirme ekipmanları
egevent

iklimlendirme ekipmanları
egevent

📍 Bahçelievler Mah. 427 Sok.
No.7/A Yazıbaşı, Torbalı, İZMİR

☎ +90 (232) 257 57 03

☎ +90 (232) 257 57 04

✉ info@egevent.com

🌐 www.egevent.com

